


車道舗装（アスコン20型）


S=1/10



再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤（PK-3）  
再生粒度調整碎石（RM-40）

車道舗装（アスコン30型）


S=1/10



- 再生密粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-4)
- 再生粗粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-3)
- 再生粒度調整碎石 (RM-40)
- 再生クラッシャーラン (RC-40)

車道舗装（アスコン40型）


S=1/10



再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-4)  
再生粗粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-3)  
再生粒度調整碎石 (RM-40)  
再生クラッシャーラン (RC-40)

車道舗装（アスコン55型）


S=1/10



- 再生密粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-4)
- 再生粗粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-3)
- 再生粒度調整碎石 (RM-40)
- 再生クラッシャーラン (RC-40)

車道舗装（アスコン60型）

S=1/10




- 再生密粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-4)
- 再生粗粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-3)
- 再生粒度調整碎石 (RM-40)
- 再生クラッシャーラン (RC-40)

渋土標準図-206

車道舗装 (アスコンd=10cm)


S=1/10



再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-4)  
再生粗粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-3)

歩道舗装（透水性アスコン14型）


S=1/10



開粒度アスファルト混合物2号  
再生クラッシャーラン (RC-30)  
しゃ断層用砂

車道舗装（アスコン15型）

S=1/10




再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤（PK-3）  
再生粒度調整碎石（RM-40）



舗装復旧（アスコン14型）

S=1/10




特殊常温アスファルト混合物（Mコール又は同等品）  
再生粒度調整碎石（RM-40）

（注）防護柵支柱等撤去跡復旧に使用。

渋土標準図-210

仮復旧舗装（アスコン d=40）

S=1/10




再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-4)  
再生粗粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-3)  
再生粒度調整碎石 (RM-40)

渋土標準図-211

仮復旧舗装（アスコン d=35）

S=1/10




再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-3)  
再生粒度調整碎石 (RM-40)

渋土標準図-212

仮復旧舗装（アスコン d=20）

S=1/10




再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-3)  
再生粒度調整碎石 (RM-40)

渋土標準図-213

仮復旧舗装（アスコン d=14）


S=1/10



再生密粒度アスファルト混合物  
石油アスファルト乳剤 (PK-3)  
再生粒度調整碎石 (RM-40)

車道舗装（アスコン65型）

S=1/10



- 再生密粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-4)
- 再生粗粒度アスファルト混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-4)
- 再生加熱アスファルト処理混合物
- 石油アスファルト乳剤 (PK-3)
- 再生粒度調整碎石 (RM-40)
- 再生クラッシャーラン (RC-40)